

ER-20

DIVISORE ELETTRONICO

Descrizione:



Divisore elettronico con mandrino per il posizionamento automatico rotativo.

Dati tecnici:

Precisione posizionamento: 0.11°

Velocità max: 600rpm

Peso massimo consentito a filo mandrino con chiusura maniglie laterali di 9Nm: 50Kg



Modifiche:

.....

.....

.....

NON INTERPRETARE IL DISEGNO - IN CASO DI DUBBI CHIEDERE

MATERIALE:	DIS.:	Matteo P.	DATA:	03/11/2016																								
TRATT.:	SCALA:	1:2	REV.:	-																								
GREZZO:	N° DIS.:		N° PZ.:																									
DESCRIZIONE:		DYL-013-AA																										
ER-20																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA</th> <th>III</th> <th>Tol.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>da 0</td> <td>da 6</td> <td>±0,05</td> <td></td> </tr> <tr> <td>da 6</td> <td>da 30</td> <td>±0,1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>da 30</td> <td>da 120</td> <td>±0,15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>da 120</td> <td>da 315</td> <td>±0,2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>da 315</td> <td>da 515</td> <td>±0,3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA		III	Tol.	da 0	da 6	±0,05		da 6	da 30	±0,1		da 30	da 120	±0,15		da 120	da 315	±0,2		da 315	da 515	±0,3	
QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA		III	Tol.																									
da 0	da 6	±0,05																										
da 6	da 30	±0,1																										
da 30	da 120	±0,15																										
da 120	da 315	±0,2																										
da 315	da 515	±0,3																										

PROPRIETÀ RISERVATA - DYNAMEC S.R.L. - A termine di legge è vietata la riproduzione o comunicazione anche parziale a terzi del presente.

